

OBI 600 Pro Vollglaswände

ELEGANT UND
MINIMALISTISCH

Hochwertige Qualität und Ausstrahlung

- Leicht zu montieren
- super Schallschutzwerte
- Verbundsicherheitsglas
- CE - Zertifizierung







Geeignet für jedes Büro

OBI 600 Pro mit 66.2 Glaspanelen

Mit 66.2 Silentglas hat diese einen getesteten Schallschutzwert in Höhe von 38 dB und eine absturzsichere Höhe von 3500 mm. Mit zwei verschiedenen Profilen (mit eingesetzten Sicherheitsgummidichtungen) wird die gesamte Wand gebaut. Ein Profil für die Decke und ein Profil mit Rahmenabdeckprofil für den Boden und den Giebel bzw. die Seitenkanten. Natürlich können die Profile in jeder RAL-Farbe geliefert werden.

Technische Spezifikationen:

Glasstärke: 66.2 (12 mm)

Schalldämmwert: bis 38 dB

Absturzsichere Höhe: 3500 mm

Auslieferung: mit eingesetzten Gummidichtungen



Eine Zarge für 3 verschiedene Türen

Die OBI 600 Pro hat eine universelle Zarge. Das hat den Vorteil, dass bei dem Thema Türen viele Möglichkeiten zur Auswahl stehen.

Möchten Sie eine Glastür, eine Rahmentür oder eine Holztür? Oder eine Kombination davon? Alles ist möglich!

HPL-Tür

Unsere stumpfen Holz-Austauschtüren sind in vielen verschiedenen HPL-Designs zu bekommen. Die Türen haben einen Rahmen aus Merantie-Kantenholz und sind auf Wunsch mit Schallschutz lieferbar.

Sind Sie auf der Suche nach einem speziellen Design? Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten.



Glastür

Glasinnentüren lassen viel Licht in die Räume. Sie geben ein großzügiges Raumgefühl und sorgen für ein offenes Ganzes. Unsere Glastüren sind aus gehärtetem Glas. Bedenken Sie auch einen eventuellen Einsatz von Bodentürschließer. Eine Glastür kann auch als Pendeltür eingesetzt werden.

Rahmentür

Elegant, modern und stylisch. Eine Aluminium-Rahmentür hat ein schlankes Alu-Profil in der Farbe Ihrer Wandprofile und einem ansprechenden Design! Zusätzlich hat die Rahmentür ausgezeichnete Akustikeigenschaften, maximale Transparenz und tolle Stabilität.

OBI – BOX

Für die Tür werden natürlich auch Beschläge und Scharniere benötigt. Bei Obimex wird alles in der OBI-Box kombiniert. In der Box ist alles vorhanden, was Sie zum Aufhängen und Schließen der Türen benötigen.



Obimex legt besonderen Wert auf den Produktionsprozess der OBI 600 Pro Vollglaswand.

Durch die Gestaltung der Glaspanelen mit Folie oder kreativen Sandstrahlmustern, Strukturen oder Logos wird Privatsphäre geschaffen.

Sie haben Fragen oder sind neugierig auf die Möglichkeiten? Kontaktieren Sie uns, zusammen kommen wir zu optimalen Ergebnissen.

